

A hand is shown holding a tangled string of warm white Christmas lights. The background is filled with many more strings of similar lights, creating a bokeh effect. The overall scene is warm and festive.

SELECTRA®

**Weihnachts- und
Gebäudebeleuchtung**

**Illuminazione
natalizia**



LED-Lichtschlauch Tapelight (ohne Lichtspiel) *Catena di luci Led Tapelight (senza gioco di luci)*

3000 weiß LED
bianco, 50 m

101767883

3000 warmweiße LED
bianco caldo, 50 m

101767884



Zubehör für Tapelight

Anschlusskabel | *Cavo alimentazione*

101767878



Gabel für Anschlusskabel | *Alimentazione*

101767879



Zentralverbindung | *Connettore*

101767880



Endkappe | *Tappo finale*

101767881



Befestigungsclips | *clips fissaggio*

101767882



Fortfahrendes Licht *Luce continua*

5 m

102012658

25 m

102012651

Neon Flex zweiseitig weiß | *Neon Flex doppio bianco*
230 V



Fortfahrendes Licht *Luce continua*

5 m

102012659

25 m

102012652

Neon Flex zweiseitig warmweiß | *Neon Flex doppio bianco caldo* 230 V





WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ILLUMINAZIONE NATALE



Lichtschlauch (EXT) *Catena di luci (EXT)*

210021051

2-adrig, 13 mm klar Rolle zu 45 m



LED-Lichtschlauch warmweiß 44 mt – 13 mm *Catena di luci LED bianco caldo 44 mt – 13 mm*

79 W

102786100



Zubehör

T-Verbinder | *Giunto T*

100009637



Endkappe | *Tappo finale*

100009635



Netz. Schuko | *Connettore Schuko – für | per 210021051*

100009631



Netzanschlusskabel | *Cavo alim.*
Für LED 2 fili, festes Licht. 13 mm
Per tubo LED 2 fili, luce fissa, 13 mm
für | per 102786100

100067964



Verbinder | *Connettore*

100009633





WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ILLUMINAZIONE NATALE




Zubehör für Ketten „Lucciolone“ *Accessori per catena di luci „Lucciolone“*

T-Verbinder | *Giunto T*

100070100

Verlängerung 2 m | *Prolunga 2 m*

100070056



Lichterkette | *Catena di luci (EXT)*

Mit Stecker | *con spina*

100057511

Erweiterung ohne Stecker |

100057512

Prolunga senza spina

Lichterketten-Erweiterung | *Prolunga catena luce (EXT)*

ohne Stecker | *senza spina*

101767856

10 m warmweiß Maxi-LED

10 m Maxi – LED bianco caldo



Lichtervorhang | *Tenda di luci*

14 V

mit 54 weißen Lichtern

100027045

con 54 luci bianche



Baumbeleuchtung | *Tenda per albero*

360 LEDs, App-I Light, Smart RGB,
mit App und Fernbedienung,
dunkles Kabel, Transformator IP44,
für Innen- und Außenbereich
*360 led, App-I Light, Smart RGB, con
app e telecomando incluso, cavo
scuro, transf. IP44, uso est/int*

104583314



Baumbeleuchtung | *Tenda per albero*

App-I Light LED Smart 20m, 400
RGB Lichtern mit App und
Fernbedienung, grünes Kabel,
Transformator IP44, für Innen- und
Außenbereich
*Filo APP I-LIGHT Led Smart 20m nr
400 luci Rgb, con app e telecomando
incluso, cavo verde, transf. IP44, uso
est/int*

104583313






Lichtervorhang | Tenda di luci (EXIT)

100036854

160 weißen LED *bianchi*, erweiterbar | *estendibile*
LxH 480 x 100
mit weißem Kabel | *con cavo bianco*



Lichtervorhang | Tenda di luci

103280326

160 WWS
BxH 100 x 480

Lichtervorhang | Tenda di luce (EXIT)

101767865

Ohne Trafo | *senza trafo*



Girlande | Ghirlanda

100079697

2,74 m – 80 LED



Kugel mit warmweißen LED und kaltweißen Flashes *Palla con LED bianco caldo e flash freddi*

Ø 300 mm – 120 LED
(24 Flash)

100080958

Ø 500 mm – 320 LED
(64 Flash)

100080959

Ø 800 mm – 800 LED
(64 Flash)

100080960



Stern 3D Lucciolone mit Flash *Stella 3D Lucciolone con flash*

103006836

100 LED warmweiß + 20 FLASH LED weiß
100 LED *bianco caldo* + 20 FLASH LED *bianchi*
50 x 50 x 15 cm



Komet | Cometa (EXIT)

100079692

150 x 52 cm





Minilucciole LED super leuchtend für draußen und drinnen *Minilucciole LED super luminose per esterno e interno*

360 LED warmweiß dunkler Kabel
360 LED bianco caldo cavo scuro

103006782

500 LED LED warmweiß dunkler Kabel
500 LED bianco caldo cavo scuro

103006785



Lichterkette (INT) mit warmweißen
Mini-LED und Lichtspielen: 4 m 80 LED
*Minilucciole LED super luminose (INT):
4 m 80 LED*

101768116

Versetzter Lichtervorhang LED Batterien + Tropfen LED *Tenda sfalsata LED a batteria + gocce LED*

64 warmweiße LEDs 300 x 60
64 LED bianco caldo 300 x 60

101512304

140 warmweiße LEDs 480 x 100
140 LED bianco caldo 480 x 100

103280326




**Lichtvorhang 20 Lichttropfen LED auf Kupferdraht, AA-
Batterien nicht inklusiv, 2 m**
Tenda 20 gocce LED su filo di rame, batterie AA non incl., 2 m

Weiß | *bianco*

101767852

Warmweiß | *bianco caldo*

101767853



**Lichtvorhang 50 Lichttropfen LED auf Kupferdraht,
drei nicht inkl. AA-Batterien, 5 m**
*Tenda 50 gocce di LED su filo di rame modellabile, tre
batterie AA non incluse, 5 m*

Weiß | *bianco*

103006799

Warmweiß | *bianco caldo*

103006800





Grüner Flachkabel | *Piattina verde*

H07RNH2-F 2x1,5mm²

100 m Bund – Bobina 100 m

100060694

Fassung | *montatura* 799 *

103025108

Dichtung | *guarnizione* *

102319685

Flachstecker | *connettore*

100062163

Endstück | *pezzo finale*

100062164

**Dichtung nicht geeignet für Z687*

Guarnizione non adatta alla montatura Z687



LED Lampen | *Lampade LED E27*

0,9 W weiß | *bianco*

101335261

0,7 W matt | *MK opaco*

100072110

0,7 W klar | *MK chiaro*

102145589



3D Rentier | *Renna 3D*

Warmweiß | *bianco caldo*

93 x 60 x 28 cm

102786146



Lichterketten / Catene luminose H05RN-F 10 m, 10 x E27

Weiß / bianco

103001321

Schwarz / nero

103001322






LED String Lite®

Gummilichterkette, ohne Netzstecker
Catena luci con cavo in gomma



Die Lichterkette STRING LITE® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen, die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches verhindern. Die Kette hat ein max. Dehnbarkeit von 25% und kann also um ein Viertel Ihrer Originallänge „wachsen“.


La catena STRING LITE® 90 è dotata di appositi punti di rottura, che possono rilasciare cavo ulteriormente, evitando in questo modo il rischio di spezzatura del cavo. La catena si estende fino a max. 25%, cresce allora fino un quarto della sua originale lunghezza.
220-240V



	Länge Lungh.	Segmente segmenti	Länge seg lungh.	W	N. LED	Selectra
019-310	20 m	2	10 m	7 W	120 ww	102552052
019-312	12 m	3	4 m	11 W	120 ww	102552054
019-238	4,5 m	1	4,5 m	7 W	90 ww	102552048
029-019	20 m – 36V	2	10 m	4,3 W	120 ww	102552169

LED String Lite Flashing®

Gummilichterkette, ohne Netzstecker
Catena luci con cavo in gomma



	Länge Lungh.	Segmente	Länge seg lungh.	W	N. LED	Selectra
019-327	12 m	3	4 m	11 W	105 ww 15 flash, kw	102552060



LED Magic String Lite® 120

Konturenbeleuchtung | *Illuminazione bordature*

Gummilichterkette | *Catena luci con cavo in gomma*


- Länge | *lunghezza*: 2,5m
- Nr. Segmente | *Nr. segmenti*: 1
- Lampen pro Segment | *luci per segmento*: 120
- 220-240V, 7W
- Anzahl Led | *Numero Led*: 120, warmweiß | *bianco*
- Ohne Netzstecker | *senza spina*

Art. 019-406 sw | *ne*

102552111

Art. 019-419 wß | *bi*


102552118



- Länge | *lunghezza*: 6m
- Nr. Segmente | *Nr. segmenti*: 1
- Lampen pro Segment | *luci per segmento*: 144
- 220-240V, 7W
- Anzahl Led | *Numero Led*: 144, warmweiß | *bianco*
- Ohne Netzstecker | *senza spina*

Art. 019-404 sw | *ne*

102552109





LED Ice Lite®

Eiszapfenvorhang | *Tenda luminosa con effetto stalattiti*
Gummilichterkerne | *cavo in gomma, 230V*

Giant Ice Lite® 304


- Maße | *Misura*: 4 m x 1,5 m
- Nr. Segmente | *Nr. segmenti*: 4
- Lampen pro Segment | *luci per segmento*: 76
- Länge Segment | *lunghezza segmento*: 1 m
- 220-240V, 14W, LED: 304
- Ohne Netzstecker | *senza spina*

Art. 019-346 wß | *bi*

102552079

Art. 019-347 sw | *ne*

102552080



Ice Lite® 174


- Maße | *Misura*: 3 m x 0,9 m
- Nr. Segmente | *Nr. segmenti*: 3
- Lampen pro Segment | *luci per segmento*: 58
- Länge Segment | *lunghezza segmento*: 1,00 m
- 220-240V, 10,5W, LED: 174
- Ohne Netzstecker | *senza spina*

Art. 019-344 wß | *bi*

102552077

Art. 019-345 sw | *ne*

102552078



Ice Lite® 114


- Maße | *misura*: 3 m x 0,5 m
- Anzahl Segmente | *nr. segmenti*: 2
- Lampen pro Segment | *luci per segmento*: 57
- Länge Segment | *lunghezza segmento*: 1,50 m
- 220-240V, 7W
- Anzahl Led | *nr Led*: 114
- ohne Netzstecker | *senza spina*

Art. 019-342 wß | *bi*

102552075

Art. 019-343 sw | *ne*

102552076





LED Drape Lite® 300

Gummilichtervorhang

Tenda luminosa con cavo in gomma

Drape Lites® begeistern durch ihre Leuchtkraft, die durch die Vielzahl der Lichtpunkte entsteht. Das flächige Erscheinungsbild wirkt elegant, ruhig und edel.

Le Drape Lite sono una soluzione brillante grazie alla miriade di piccole punti ad alta intensità luminosa. Essi presentano un aspetto uniforme, elegante, tranquillo e suggestivo.



- Maße | *misura*: 2 m x 1,5 m
- Nr. Segmente | *Nr. segmenti*: 20
- Lampen pro Segment | *luci per segmento*: 15
- Länge Segment | *lunghezza segmento*: 1,50 m
- 220-240V, 35W
- Anzahl Led | *nr Led*: 300, warmweiß | *bianco caldo*
- 2 Segmente = 1 Serie
- Ohne Netzstecker | *senza spina*

Art. 019-330



102552063

Drape Lite® Mounting Track

- Länge | *lunghezza*: 2,08 m
- Nur für DRAPE LITE geeignet | *Adatto solo per DRAPE LITE*
- Alu-Schiene | *binario in alluminio*
- Fixierungsstange mit Kabelbinder | *barra fissaggio con fascette per cavi*
- Kunststoffbolzen | *perni in plastica*

Art. 014-855

101797863






Organic 3D Balls

MK Nr	Ø		Selectra
150-085	22 cm	230V/3W	<u>102552341</u>
150-102	40 cm	230V/ 7W	<u>102552358</u>
150-119	60 cm	230V/10,5W	<u>102552375</u>
150-136	80 cm	230V/14W	<u>102552392</u>



150-085	22cm	230V/3W	<u>102552342</u>
150-103	40cm	230V/ 7W	<u>102552359</u>
150-120	60cm	230V/11W	<u>102552376</u>



Organic 2D Stars

MK Nr	Farbe / colore	Ø		Selectra
150-038	Weiß <i>bianco</i>	69 cm	230V/7W	<u>102552294</u>
150-037	Gold <i>oro</i>	69 cm	230V/ 7W	<u>102552293</u>





Zubehör QuickFix® geeignet für alle lagernden Modelle
Accessori QuickFix® adatti per tutti i modelli

QuickFix Adapter Set

102551964

Zum Verbinden von QuickFix IP44 (alt) mit QuickFix IP67 (neu). Enthält 1x Type A und 1x Type B.

Per collegare QuickFix IP44 (vecchio) con Quickfix IP67 (nuovo). Contiene 1x tipo A e 1x tipo B.



Type A: von Alt (IP44) auf Neu (IP67)
Tipo A: Vecchio (IP44) → Nuovo (IP67)

Type B: von Neu (IP67) auf Alt (IP44)
Tipo B: Nuovo (IP67) → Vecchio (IP44)

QuickFix Adapter Set

102551990

Zum Verbinden von QuickFix Low Voltage zu QuickFix Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B) max. Belastbarkeit: 200 W (220C).

Per collegare da QuickFix Low Voltage a QuickFix Low Voltage+ (1x tipo A, 1x tipo B), potenza massima: 200 W (220C).



Type A: von LOW auf LOW+
Tipo A: da LOW a LOW+

Type B: von LOW+ auf LOW
Tipo B: da LOW+ a LOW

Mesh Lite®

029-150 2 x 1 m 36 V/3,6 W 96 LED **102552238**





WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ILLUMINAZIONE NATALE



LED QuickFix® Main Connector / 230V


Anschlusskabel mit Netzgerät | *alimentazione con spina e trasf.* max. 480W

Sw | *ne* Art. 001-011

102551925

WB | *bi* Art. 001-012

102551926



LED QuickFix® Main Connector / 230V


Anschlusskabel an QuickFix™ | *alimentazione con spina QuickFix™*, max. 1800W

Sw | *ne* Art. 014-233

101599618

WB | *bi* Art. 001-002

102551920



QuickFix® Main Connector / LOW+


Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ | *alimentazione con spina* max. 800W

Sw | *ne* Art. 003-001

102551991

WB | *bi* Art. 003-002

102551992




QuickFix® LED-Box 3 / 230V AC/DC

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix® IP67 mit Überlastsicherung | *Scatola di derivazione per QuickFix® IP67 con sovraccarico integrato*

Sw | *ne* Art. 001-033

102551936

90x60x40mm, 0,35 kg
ohne Netzstecker | *senza spina*
Max. 1800 W



QuickFix™ DIVIDER 3

Verbindungssystem mit 3 Stifte 230 V DC
Ripartitore 3 uscite 230 V DC

Sw | *ne* Art. 001-125

102551947

WB | *bi* Art. 001-126

102551948

90 x 60 x 40 mm, 0,60 kg
ohne Netzstecker | *senza spina*



QuickFix® Divider 2 / 230V


T-Verbinder | *Giunto T*

Sw | *ne* Art. 001-121

102551945

WB | *bi* Art. 001-122

102551946






Quick Fix® Extension 0,5 / 230V

WB | bi Art. 001-102

102788035



QuickFix® Extension 1 / 230V


Verlängerungskabel | *prolunga* 1 m max. 1800W

Sw | ne Art. 001-103

102551938

WB | bi Art. 001-104

102551939



QuickFix® Extension 3 / 230V


Verlängerungskabel | *prolunga* 3m max. 1800W

Sw | ne Art. 001-105

102551940

WB | bi Art. 001-106

102551941



QuickFix® Extension 10 / 230V


Verlängerungskabel | *prolunga* 10m, max. 1800W

Sw | ne Art. 001-109

102551942

WB | bi Art. 001-110

102551943



QuickFix® Extension 3 / 36 VDC

Verlängerungskabel | *prolunga* 3m

WB | bi Art. 003-106

102552000

