



Katalog Zubehör


Erfahrung und **Innovation**

Esperienza e **innovazione**

Werkzeuge für Elektriker: Das Unverzichtbare für deine Arbeit

Bei Selectra findest du nicht nur Elektromaterial, sondern auch alles, was für deine Arbeit benötigst: Werkzeuge, Zubehör und Bekleidung.

Selectra vertraut auf die Qualität renommierter Hersteller und Marken für diese Produktreihen, die besonders wichtig im Bereich der Elektrotechnik ist. Besuche unseren Geschäftsladen, schau auf unserer Website rein oder frage deinen Vertreter nach weiteren Informationen.





Arbeitsbekleidung S. 6



Handschuhe S. 8



Ausrüstung S. 10



Kabelrollen S. 15



Batterien S. 17



**LAN- und
Telefonkomponenten** S. 19



Kabelbinder S. 21



Abzweigklemmen S. 24



**Isolierte Verbindun-
gen und Anschlüsse** S. 27



Werkzeuge S. 30



Taschenlampen S. 34



Fassungen für Lampen S. 36



Schmiermittel S. 38



Befestigungsmaterial S. 40



Isolierband S. 42



Kabelverschraubungen S. 44



Sonden S. 46



Steckdosen und Stecker S. 48



Spray S. 51



Messinstrumente S. 53



Dübel S. 58




Steckdosenleisten S. 60



Schrumpfschlauch S. 63

Arbeitsbekleidung





KLEIDUNG



9025 04 schwarzer Gürtel 90250400000

100037793



Gelb/schwarze Arbeitsschutz-Knieschoner – Einheitsgröße
91100604000

100625450



Schwarzes Baumwolle T-Shirt
Größe L ITA28800400006

104228936



Stretch AllroundWork Shorts
Größe 48 61435804048
Größe 50 61435804050

102907084

102907085



Stretchhose lang AllroundWork
Größe 48 – grau 62415804048
Größe 50 – grau 62415804050

102832965

102832966

Größe 48 – grau/schwarz 63415804048
Größe 50 – grau/schwarz 63415804050
Größe 52 – grau/schwarz 63415804052
Größe 54 – grau/schwarz 63415804054

102907515

102907516

102907517

102907518




Full-Stretchhose lang AllroundWork
Größe 48 – grau/schwarz 63715804048
Größe 50 – grau/schwarz 63715804050

103311195

103311196



Handschuhe





HANDSCHUHE



ETQN

- Artikel mit grauer Nitrilhandfläche, schwer
- Entsprechend CE, Kategorie II
- Belüfteter Handrücken aus durchgehendem Baumwollfaden mit einer mit Nitril beschichteten ersten Phalange.
- Höhere Beständigkeit gegenüber Antrieb, Schnitten, Rissen und Durchstichen.
- Nahtlos, äußerst flexibel, bequem und bieten ausgezeichneten rutschfesten Halt. Geeignet für die Handhabung von Gegenständen in Gegenwart von Ölen, Glasplattenbewegung, in der Elektronik, Automobilindustrie, usw.
- Elastisches Handgelenkband

Soft touch Größe 8 ETQN4008

103072155

Soft touch Größe 9 ETQN4009

103072156

Soft touch Größe 10 ETQN4000

103072154

Soft touch Größe 11 ETQN4011

103072157



ETQN

ETQP

- Artikel mit Polyurethanhandfläche
- Entsprechend CE, Kategorie II
- Belüfteter Handrücken aus durchgehendem Baumwollfaden mit einer mit Latex beschichteten ersten Phalange.
- Nahtlos, äußerst flexibel und bequem, geeignet für Arbeiten an Orten ohne Flüssigkeiten und die Handhabung empfindlicher Teile, Mikrokomponenten, Elektronik, usw.
- Elastisches Handgelenkband.

Größe 8 ETQP8008

103072161

Größe 9 ETQP8009

103072162

Größe 10 ETQP8000

103072160


Größe 11 ETQP8011

103072163



ETQP

Ausrüstung





Tintentieflochmarkierer schwarz

650310

102834828



intercable

Flachrundzange

Schneidwerkzeug für weichen und mittelharten Draht

L=200 mm

1203200

102485317



Schlitzschraubendreher

VDE-geprüft, GS-zertifiziert, 1.000 V geprüft

	Klingenbreite	Klingenlänge	Klingenstärke	Gesamtlänge	
1301025	2,5 mm	75 mm	0,4 mm	175 mm	101724417
1301030	3 mm	100 mm	0,5 mm	200 mm	186100152
1301035	3,5 mm	200 mm	0,6 mm	200 mm	100042486
1301040	4 mm	100 mm	0,8 mm	200 mm	186100160
1301045	4,5 mm	125 mm	1 mm	230 mm	100016761
1301055	5,5 mm	125 mm	1 mm	230 mm	186100178
1301065	6,5 mm	150 mm	1,2 mm	255 mm	186100186



Phillipsschraubendreher

VDE-geprüft, GS-zertifiziert, 1.000 V geprüft

13021	PH1 x 75 mm - slim	186100228
13022	PH2 x 100 mm - slim	186100236
13031	PZ1 x 75 mm - slim	186100285
13032	PZ2 x 100 mm - slim	186100293



Abisolierwerkzeug mit
Schneidvorrichtung 0,1 – 6 mm²

PTS4

100033942



Isolierte Manuelle

Kabelschere

Geeignet für Kabel mit einem
Durchmesser von 34 – 62 mm

D34

104528722





intercable

Set VDE-Schraubendreher Kreuz/Schlitz	1399001	186100517
1 Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 mm		1301040
1 Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 125 mm		1301055
1 „Philips“-Schraubendreher PH1 x 75 mm		13021
1 „Philips“-Schraubendreher PH2 x 100 mm		13022

Set VDE-Schraubendreher Schlitz	1399002	186100525
1 Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 100 mm		1301030
1 Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 mm		1301040
1 Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 125 mm		1301055
1 Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 150 mm		1301065

Spezialschere für Elektriker mit Zweikomponentengriff 2K	16012	100001861
• Zweikomponentengriff • Stoßdämpfende Dämpfer • Klingen mit Mikroverzahnung • Anti-Lockerungsschraube		

Kabelschneiderschere für Elektriker in Safetybox – rot	16020-F1	100033941
Kabelschneiderschere für Elektriker in Safetybox - gelb	16020-F1 GELB	103309722
Kabelschneiderschere für Elektriker in Safetybox – Südtirol	16010-F1 Südtirol	102589211
• Geeignet zum Schneiden von Kupferkabeln und Aluminumkabeln bis 50 mm² • Nachstellbares Schraubgelenk 2-Komponenten-Griff • Verpressung von Aderendhülsen bis 4 mm²		

EuroMario Gürteltasche	19122	100010303
------------------------	-------	------------------

Isoliertes Werkzeug 1.000 V

1 Kombizange 180 mm 2K		1201180
1 Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 100 mm		1301030
1 Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 mm		1301040
1 Phillips Schraubendreher PH1 x 75 mm SLIM		13021

Nicht isoliertes Werkzeug

1 Elektrikerschere mit Zweikomponentengriff		16012
---	--	-------





intercable

Abisolierer ABI1 für Kabel Ø4,5-29 mm

ABI1

103127917

- Schnitttiefe in Abstufungen zu 0,1 – 3 mm mittels Drehknopf einstellbar (Uhrzeigersinn)
- Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich
- Kein Verkanten durch axiales Ziehen vom Gerät in Längsrichtung
- Durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses Arbeiten am Kabel garantiert
- Kleine und kompakte Bauweise
- Handliches & ergonomisches Design
- Blockiersystem: Diese Funktion verhindert das Öffnen in der Stellung: Längsschnitt. Ein Abbrechen der Klinge durch Fehlanwendung wird damit verhindert.
- Achtung: Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung!



Werkzeugkoffer

AO0108

100046559

- Schlitzschraubendreher "Futur II" 0,5 x 3 x 100 mm
- Schlitzschraubendreher "Futur II" SLIM 0,8 x 4 x 100 mm
- Schlitzschraubendreher "Futur II" SLIM 1 x 4,5 x 125 mm
- Schlitzschraubendreher "Futur II" SLIM 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Schlitzschraubendreher SLIM PH1 x 75 mm
- Schlitzschraubendreher SLIM PH2 x 100 mm
- Schlitzschraubendreher "Pozidriv" SLIM PZ1 x 75 mm
- Schlitzschraubendreher "Pozidriv" SLIM PZ2 x 100 mm
- Universalzange 180 INT 2K

Nicht Isoliertes Werkzeug:

- Satz Sechskant-Stiftschlüssel 9-teilig 7110592
- Kabelschneiderschere F1 16020-F1
- Phasenschraubendreher 3 x 60 mm AV6104
- Meterband 3 m x 16 mm 7406030
- Wasserwaage 7404100
- Schutzhandschuh GRIP 7407009
- Taschenhandbügelsäge "PUK" 7402150
- Hammer 300 g 7130582
- Universalmesser 712008



Phasenschraubendreher

AV6104

186100756



Schlüssel Universal Schränke, Silber

AV9310

186180543





intercable

Photovoltaik Werkzeug SET zum
Schneiden, abisolieren, ICPVSET2
verpressen von Solarkabeln

104257877

- Leichte Handhabung
- Entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
- Präzise gefertigte Profile aus hochfestem Spezialstahl
- Kontaktpositionierung mit Positionierhilfe
- Mit Bolzen für Absturzsicherung
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Abmessungen: 380 x 345 x 90 mm
- Gewicht: 1600 gr.



Ratschenzange-Set mit Matrizen PM-TRE

103223624

- Mechanische Zange
- Hartschalenkoffer mit formschlüssigem Einsatz
- Matrize für isolierte Kabelschuhe von 0,5 – 6 mm² UEIQ6
- Matrize für Flachsteckhülsen von 0,5 – 10 mm² UEQ10
- Matrize für Ringkabelschuhe von 0,14 – 10 mm² UEAE10T



WAGO

887-1007 Profi-set
Abisolierzange

7713104

104245732

- 50 Stück COMPACT Verbindungsklemme mit CAGE-Klemmhebel, 3 x 4 mm²-Leiter
- 25 Stück COMPACT-Verbindungsklemme mit Klemmhebel, 5 x 4 mm²-Leiter, Typ: 221-415;
- 300 Stück kompakte Verbindungsklemme mit Push-Wire, 3 x 2,5 mm²-Leiter, Typ: 2273-203;
- 300 Stück kompakte Verbindungsklemme mit Push-Wire, 5 x 2,5 mm²-Leiter
- 1 Stück QUICKSTRIP Vario Abisolierzange; 0,03 - 16 mm²



CEMBRE

Professionelle Schere


SC6X

101949879

- Die Griffe sind mit einem integrierten Crimpsystem für Endhülsen ausgestattet
- Anti-Lockerungsschraube und abgeschrägtes Profil
- Präzise und gleichbleibende Ausrichtung der Klingen
- Ermöglicht das Schneiden von Leitern bis zu 50 mm².



Kabelrollen





KABELTROMMELN



Kompakt ST 180 Kabelrolle,
4x Schutzkontakt-Steckdosen
230V/16A, 15 m

1079188

100067764



Kabelrolle 33 m Serie GARANT SK 1192796

186044038

- Aus Stahl, rostgeschützt verzinkt
- 1 Stecker und 2 Steckdosen CEE 3-polig 230 V/16 A
- Wasserdicht
- IP67
- Durchmesser 32 cm
- Ergonomischer Griff



Garant SK Kabelrolle 290, ohne Kabel 1198518

100013196

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Kabeltrommel ohne Kabel und Stecker
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln



VIMAR

Kabelrolle 16A 4 Universal-Ausgänge 15m 0P32730

101531990

Kabelrolle 2P+T, 16A, 230 V, mit thermischem Schutzschalter, 4 SICURY 2P+T 16A Universalsteckdosen gemäß italienischem Standard P40.


Kabelrolle 16A 4 Universal-Ausgänge 30m 0P32731

101531991

Kabelrolle 2P+T, 16A 230 V, mit thermischem Schutzschalter, 4 SICURY 2P+T 16A Universalsteckdosen gemäß italienischem Standard P40.



Batterien





BATTERIEN



DURACELL®

AA PLUS power - Blister 4 Batterien

DU0101

103737503

AAA PLUS 100 - Blister 4 Batterien

DU0201

103737506



Batterien PLUS100 Taschenlampe c 1,5V
- MN 1400 - Blister da 2

DU0301

103737509

Batterien PLUS100 Taschenlampe d 1,5V
- MN 1300 - Blister da 2

DU0401

103737510



Batterien PLUS100 Transistor 9V 1604

DU0503

103737511



2025 DS B2 3V CR2025 Spezialbatterie
BL-2

DU21B2

102251085

CR2032 - 3V Spezialbatterie

DU22B2

102251087



MN21 BL B2 12V 3LR50 Spezialbatterie

DU25

100074851



3V CR17345 Haushaltsbatterie,
Einweg, CR123 Lithium

DU28

180051385



CR2N BL B1 3V CR17355
Lithiumbatterie M3

DU29

180051344



Batterie PLUS100 Transistor 9V

04276101401

180011868

3V CR2032 Lithium-Batterie

06032101401

180010480



LAN- und Telefonkomponenten





LAN- UND TELEFONKOMPONENTEN



Datensteckdose RJ45 CAT6a FTP

Cat5e, 8 Leiter	VDIB17725B12	100174271
Cat6, 8 Leiter	VDIB17725U12	100174272
Cat6, 8 Leiter	VDIB17726B12	100174273
Cat6, 8 Leiter	VDIB17726U12	100174274
Cat6, 8 Leiter	VDIB1772XB12	100174269



Stecker RJ45

FTP Kat.5e	23724	100422194
FTP Kat.6	23729	100422198
CUTP Kat.6	23727	100422196
FTP Kat.6,	23729P	102913663
FTP Kat.6, mit Gelenk	23753	103001311
FTP Kat.6, Toolless 180°	23714	101352312




Telefonstecker

6/6 polig	1076	155242522
8/8 polig	1078	100030977



Kabelbinder





Kabelbinder aus Nylon 6.6

Weiß 100 x 2,5 mm	ETQ25100B
Weiß 80 x 2,5 mm	ETQ25160B
Weiß 200 x 3,6 mm	ETQ36200B
Weiß 300 x 3,6 mm	ETQ36290B
Weiß 300 x 4,8 mm	ETQ48300B
Weiß 370 x 4,8 mm	ETQ48370B
Weiß 430 x 4,8 mm	ETQ48430B

[102092911](#)
[102092915](#)
[102092921](#)
[102092923](#)
[102092937](#)
[102092939](#)
[102092943](#)

Schwarz 100 x 2,5 mm	ETQ25100N
Schwarz 160 x 2,5 mm	ETQ25160N
Schwarz 200 x 3,6 mm	ETQ36200N
Schwarz 300 x 3,6 mm	ETQ36290N
Schwarz 300 x 4,8 mm	ETQ48300N
Schwarz 370 x 4,8 mm	ETQ48370N

[102092912](#)
[102092916](#)
[102092922](#)
[102092924](#)
[102092938](#)
[102092940](#)



ROWA - MOSER
HANDELSGES. M.B.H.

Kantenschutz schwarz 10 m KSB02

[100017830](#)



Thomas&Betts

Kabelbinder aus Nylon 6.6

Weiß 113 x 2,4 mm	TY100-18
Weiß 92 x 2,4 mm	TY523MR
Weiß 208 x 3,6 mm	TY5242MR
Weiß 290 x 4,8 mm	TY5253MR
Weiß 186 x 4,8mm	TY525MR
Weiß 281 x 3,6 mm	TY526MR
Weiß 360 x 4,8 mm	TY528MR

[143723005](#)
[143722213](#)
[143722241](#)
[143722338](#)
[143722247](#)
[143722254](#)
[143722312](#)

Schwarz 290 x 4,8 mm	TY 253MX
Schwarz 281 X 3,6 mm	TY26MX
Schwarz 229 x 6,9 mm	TY29MX
Schwarz 208 x 3,6 mm	TY5242MXR
Schwarz 140 x 3,6 mm	TY524MXR-RW
Schwarz 290 x 4,8 mm	TY5253MXR
Schwarz 281 x 3,6 mm	TY526MXR
Schwarz 360 x 4,8 mm	TY528MXR
Schwarz 92 x 2,4 mm	TYB23MX
Schwarz 140 x 3,6 mm	TYB24MX

[143722684](#)
[143722676](#)
[143722478](#)
[143722650](#)
[143722445](#)
[143722346](#)
[143722262](#)
[143722320](#)
[143722668](#)
[143722718](#)





Klemmrohr-Fixierer

16 - 32 mm

ETQFSTF16/32

[101063282](#)

40 - 63 mm

ETQFSTF40/63

[101063283](#)



Elektromaterial- Fixierer

Durchmesser 20 mm

00098816

[143582575](#)

Durchmesser 25 mm

00098817

[143582583](#)



Stoßfeste Polymer-Schnapphalterung

Durchmesser 20 mm

GW50602

[143582278](#)

Durchmesser 25 mm

GW50603

[143582286](#)



Stoßfeste Polymer-Kragenstütze

Durchmesser 20 mm

GW50606

[143582377](#)

Durchmesser 25 mm

GW50607

[143582385](#)



Stoßfeste Stütze aus Polymer mit Nagel aus gehärtetem Stahl

Durchmesser 7 – 8 mm

GW50612

[130020126](#)

Durchmesser 15 - 16 mm

GW50616

[130012115](#)


Durchmesser 19 – 20 mm

GW50617

[130012123](#)



Ableitungsklemmen





ABLEITUNGSKLEMMEN



3M

Wire Connector 100/box

Orange/Blau

7100136913

[102642090](#)

Blau/Grau

7100136914

[102665759](#)

Rot/Gelb

7100136954

[102665760](#)



Durchsichtige Klemmen

1,5 mm

ETQ00015

[101063440](#)

2,5 mm

ETQ00025

[101063441](#)

4 mm

ETQ00040

[101063442](#)

6 mm

ETQ00060

[101063443](#)

10 mm

ETQ00100

[101063444](#)

16 mm

ETQ00160

[101063445](#)



WAGO

Durchgangsverbinder mit
Hebeln für alle Leiterarten;
max. 4 mm²; 2 Leiter

221-2411

[103640441](#)



COMPACT-Verbindungsklemme mit Hebeln

2 Leiter, 0,2 – 4 mm

221-412

[101803484](#)

3 Leiter, 0,2 – 4 mm

221-413

[101803485](#)

5 Leiter, 0,2 – 4 mm

221-415

[101803486](#)

2 Leiter, 0,5 – 6 mm

221-612

[102693577](#)

3 Leiter, 0,5 – 6 mm

221-613

[102693578](#)

5 Leiter, 0,5 – 6 mm

221-615

[102693579](#)



CLASSIC-Verbindungsklemme für alle Leiterarten

3 Leiter, 1 – 4 mm

222-413

[101390930](#)

5 Leiter, 1 – 4 mm

222-415

[101390932](#)





ABLEITUNGSKLEMMEN



Verbindungsklemmenset

887-952

102625955

Im Koffer befindet sich ein komplettes Set Anschlussklemmen von WAGO 221 im praktischen L-BOXX Mini-Paket. Die Serie 221 kann 0,14 bis 4 mm² dünne, abisolierte Leiter oder ein- oder mehradrige Leiter von 0,2 bis 4 mm² ohne Werkzeug verbinden.

- 100 Klemmen 221- 412 transparent 2 x 0,14 ... 4 mm²
- 100 Klemmen 221 – 413 transparent 3 x 0,14 ... 4 mm²
- 25 Klemmen 221 – 415 transparent 5 x 0,14 ... 4 mm²
- 4 Hutschienenhalter orange 221 – 500
- 1 Etui L - BOXX



Einpolige Klemmen

2 x 10 mm²

Z10-1

155020126

2 x 16 mm²

Z16-1

155020159

2 x 2,5 mm²

Z2.5-1

155020100

2 x 25 mm²

Z25-1

155020167

2 x 35 mm²

Z35-1

155020175

2 x 6 mm²

Z6-1

155020118

- Einpoliger Anschluss- und Abzweigklemmen für 0,5 x 35 mm²
- Kompakt und robust, ideal für die schnelle und sichere Ausführung von elektrischen Anlagen, zivilen und industriellen Verteilungen
- Garantieren eine hervorragende Stabilität
- Die Einfluglöcher sind mit einer konischen Einladung für ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters ausgestattet



CABLE ACCESSORIES COMPANY

Wasserdichter Klemmenblock SuperBlock

3x4 mm

104513610

5x2,5 mm

104513611




Wasserdichter Klemmenblock SuperBlock in-out

3x4 mm - w

104513613

3x4 mm - m

104513614




104513613



104513614

Zubehör & Vorisiolierte Klemmen





Gießharz-Verbindungsgarnitur (13 - 32 mm) 7000092602 **101214584**

- Bietet Zeit- und Kostenersparnis durch extra schnelle Einrichtung
- Wasserabweisendes Polyurethanharz
- Schnelle und saubere Montage dank integriertem Vergussstutzen
- Volltransparente Gehäuseschale zur Sicherung der korrekten Kabeleinstellung bei der Installation
- Garantiert den höchsten Grad an elektrischer Isolierung für die professionelle Anwendung



Giunto Rapido in gel

100 mm

SICGEL-30

100978094

165 mm

SICGEL-50

100978095



MAGIC JOINT

Verbindung mit

Vergussmasse vom Typ Magic 100005-MAG Gel für Kabel

100037863



MAGIC GEL100

Zweikomponentiges Dämm-/Dichtungsgel

MAGIC-GEL

100037870



MAGIC POWER GEL

1l Zweikomponentiges Dämm-/Dichtungsgel

MAGICPOWER-GEL

101881009



HAPPY JOINT 3

Gelbox mit Klemmen (4 Stück) HAPPYJOINT3

102572856





ZUBEHÖR & VORISOLIERTE KLEMMEN



**Ray
tech**

Isolier- und Dichtgel 900 ml / 2 MAGICSPRINT
X 450 ml 900

[103602743](#)



MAGIC GEL 2000

Zweikomponentiges Dämm- /Dichtungsgel MAGICGEL-
2000

[100742490](#)



CEMBRE

Isolierte Aderendhülsen

Weiß, 0,5 mm ² 8 mm	PKD508
Grau, 0,75 mm ² 8 mm	PKD7508
Rot, 1 mm ² 8 mm	PKD108
Schwarz, 1,5 mm ² 8 mm	PKD1508
Schwarz, 1,5 mm ² 12 mm	PKD1512
Blau, 2,5 mm ² 8 mm	PKD2508
Blau, 2,5 mm ² 12 mm	PKD2512
Grau, 4 mm ² 10 mm	PKD410
Gelb, 6 mm ² 12 mm	PKD612
Gelb, 6 mm ² 18 mm	PKD618
Rot, 10 mm ² 12 mm	PKD1012
Blau, 16 mm ² 12 mm	PKD1612

[155155575](#)

[155155609](#)

[155152408](#)

[155152416](#)

[100008617](#)

[155155534](#)

[155152507](#)

[155155559](#)

[155155583](#)

[155155591](#)

[155152382](#)

[155152432](#)



Isolierte Zwillingsaderendhülsen

Grau, 2 x 0,75 mm ² 8 mm	PKT7508
Rot, 2 x 1 mm ² 8 mm	PKT108
Schwarz, 2 x 1,5 mm ² 8 mm	PKT1508
Blau, 2 x 2,5 mm ² 10 mm	PKT2510
Grau, 2 x 4 mm ² 12 mm	PKT412
Gelb, 2 x 6 mm ² 14 mm	PKT614
Rot, 2 x 10 mm ² 14 mm	PKT1014

[155152267](#)

[155152200](#)

[155152218](#)

[155152226](#)

[155152309](#)

[155152317](#)

[155152473](#)



Stossverbinder

Rot, 0,25 - 1,5 mm ²	PL03-M
Blau, 1,5 - 2,5 mm ²	PL06-M
Gelb, 4 - 6 mm ²	PL1-M


[155152234](#)

[155152457](#)

[155152465](#)



Werkzeug





Kabelzange für Cabur Solar Steckverbinder mit festem Matrizeneinsatz für max 6 mm² Querschnitt

IS3161N

103670949

- Kabelzange mit festem oder abnehmbaren Einsatz
- Geeignet für Cabur Solar Steckverbinder, Stifte, Ösen und Gabeln
- Taschen-Version von Abisolierzangen für schnelles und handliches Arbeiten



Steckverbinder

A Y männl. / weibl. - weibl

IS41410

100066769

A Y weibl. / männl. - männl.

IS42420N

103725873



Mechanische Presshandzangen

HP3

155240419

- Pressbacken aus wärmebehandeltem Stahl mit hohen mechanischen Eigenschaften
- Endanschlag zur Kontrolle der werkseitig eingestellten Verpressung (automatisches Wiederöffnen der Griffe erst nach vollständigem Verpressen)
- Notentriegelung, die im Bedarfsfall das Wiederöffnen der Pressbacken vor ihrem vollständigen Schließen ermöglicht
- ergonomisch geformte Griffe aus rutschfestem Zweikomponentenkunststoff



Metall-Steckzange

MLRJ1

101900592

- Das Gehäuse besteht aus wärmebehandeltem und brüniertem Kohlenstoffstahl
- Die Knöpfe bestehen aus Zweikomponenten-Kunststoff, um den Halt zu verbessern
- Ausgestattet mit Endschalter zur Druckkontrolle und Notvorrichtung zum Wiederöffnen der Griffe im Bedarfsfall





Mechanische Handzangen

0,25 – 6 mm²

MLS1

100013973

6 – 16 mm²

MLS2

100013974



Mechanische Handzangen

1,0 - 6,0 mm²

ND2

155240526

6,0 - 16,0 mm²

ND3

155564743



Zangen für Aderendhülsen

0,1 - 10 mm²

ZKE610N

103852914

0,1 - 16 mm²

ZKE616N

103852915



Akku Bohrhammer 18 V

Brushless 1,3

DH18DPA

W2

103707353

Bohrhammer (SDS-plus) 730 W

DH24PG2

WS

103003590

Bohr- und Meißelhammer (SDS-max) 1.100 W

DH40MC

WS

103003569

- Kompakt und leicht für optimale Handhabung
- Innendruckregelvorrichtung
- Labyrinthartige Lufteinlässe zur Vermeidung von Schäden durch das Eindringen von Staub
- Mechanische Sicherheitskupplung



Akku Schlagbohrmaschine

18 V - 1,5 Ah

DV18DJL

WC

103003572

- Zwei mechanische Geschwindigkeiten
- Einstellung des Spannmoments in 22 Positionen
- Motor mit Lüfter
- Automatisches LED-Licht
- "soft grip"



Akku Schlagschrauber ¼ 18 V – 140 Nm

WH18DD

W2

103675684

- Leistungsstarker 18-V-Motor Brushless
- Neues und attraktives Design
- Superkompakt, leistungsstark und schnell
- Automatisches LED-Licht





WERKZEUG



HiKOKI

Box Einsätze zu 32 Stück - 25 mm

HTA750363 **103003579**

Box Einsätze zu 60 Stück - 25 mm

HTA750364 **103233772**

Set mit Einsätze - 9 Stück

HTA752175 **103003582**



intercable

Ausgestatteter Koffer

110038 **102994160**



Taschenlampen





TASCHENLAMPEN



Ultralight H30r Stirnlampe Weiß
LED

18631101401

103343991



LED Taschenlampe Größe eines
Stiftes 150 Lumen

CBL01

103520307



Taschenlampe LED 300 Lumen

CBL03-W

103520309



Kompakte Stabtaschenlampe LED
600 Lumen

CBL04-W

103520310



Connection
to the future

Mini-Penlight P450/600mAh
Arbeitsleuchte USB-C

720450

104265936



Stirnleuchte S800/2.000 mAh
USB-C

720800

104265938



Tragbare Lampe

370

100030499

- Unzerbrechliche Kunststoffglocke
- Schraubanschluss E27
- Glühbirne mit maximaler Leistung 60W montieren
- Lieferung ohne Glühbirne
- Geschützter Schalter
- Einziehbarer Wirbelhaken



Aufladbare LED-Lampe

KB110

101331080

- 4 LED-Scheinwerfer - 25 Stunden Autonomie
- Austauschbare transparente Schale
- Standardmäßiges 22-LED-Licht - 4 Stunden Autonomie
- Verstellbar
- Magnetischer Sockel
- 2 Haken
- Mit 2 Ladegeräten



Lampenfassung





LAMPENFASSUNG



E27 9W 2700K apaled27

Lampenfassung mit Klemme LED

150 mm

4500784

103300663



VIMAR

Lampensockel E27, Haube mit geformtem Gewindeeingang, glattes Gehäuse, glasverstärkter Polyester

Schwarz

02101.S

101050649

Weiß

02101.S.B

101050656



Lampenfassung GU10 aus Keramik, Kupferkontakte und Telefonkabel mit rückseitigem Ausgang.

Weiß

62828

101837442



Lampenfassung GU10, Körper aus Speckstein, Basis aus schwarzem PPS und Kontakte aus Nickel.

226/Z

100025218



Schmiermittel





SCHMIERMITTEL



Flüssigkeit mit Sprühgerät

191

100976169

- Spezielle Gleitflüssigkeit zum Verlegen von elektrischen Kabeln
- Beseitigt bis zu 70 % Reibung zwischen Kabeln und Rohrleitungsoberflächen
- Verpackt in 1-Liter-Flaschen mit praktischem Sprühgerät



1kg Schmierflüssigkeit

GVLUBJB1V

102834847

1kg Schmiergel

GVLUBJW1V

102834846



Schmiergel für Kabelverlegung
LUB-I Flasche 0,95 l

7100047866

156306334




Speedy Wire Schmiergel in 1l
Flasche

900000-001

100037878



Befestigungsmaterial





BEFESTIGUNGSMATERIAL



1K Pistolenschaum mit
Schallschutz- und
Wärmedämmprüfung sowie
hoher Schaumausbeute 750ml

00009292

100048869



10 m Stoffstreifen zur
Befestigung

00020959

152965216



Lochband LBV/LBK zur schnellen
Befestigung von Rohrleitungen
10 m

00079549

152965190



Einschlagnagel ED18

00079815

152965224



Einschlagnagel ED18 600 Stück

00513848

101031674




Box 800 Einschlagnägel + 6
Stoffbänder + 1 Schere

00524413

101657959



Isolierband





ISOLIERBAND



3M

Isolierband Scotch 23
19 mm x 9,15 m

7000007286

156182016



asita

TECNOLOGIE DI MISURA

Isolierband 0,15 mm x 15 mm x 10 m

Weiß	338471510BI	106010218
Blau	338471510BL	106010713
Gelb	338471510GI	106010416
Grau	338471510GR	106011612
Gelb / Grün	338471510GV	106014111
Schwarz	338471510NE	106010135
Rot	338471510RO	106011315
Grün	338471510VE	106011018



Isolierband 0,15 mm x 19 mm x 25 m

Weiß	338471925BI	106130248
Blau	338471925BL	106130768
Gelb	338471925GI	106640850
Grau	338471925GR	106131675
Gelb / Grün	338471925GV	106131717
Schwarz	338471925NE	106130180
Rot	338471925RO	106131345

Isolierband 0,15 mm x 25 mm x
25 m schwarz

338472525NE

100297351


Isolierband 0,15 mm x 38 mm x
25 m

338473825NE

100640867



Kabelverschraubungen





KABELVERSCHRAUBUNGEN



Jacob
Anspruch verbindet

Gegenmutter aus Plastik grau

24 mm	211PA 7035	152605390
27 mm	213PA 7035	152605408
30 mm	216PA 7035	152605416



Kabelverschraubung grau

5 - 10 mm	50011PA 7035	152605242
6 - 12 mm	50013PA 7035	152605259
10 - 14 mm	50016PA 7035	152605267



Sicherungsmutter

M16 x 1,5	50216PA 7035	152954582
M20 x 1,5	50220PA 7035	152954590
M25 x 1,5	50225PA 7035	152954608



Kabelverschraubung mit Zugentlastung

M16 x 1,5	50616PA 7035	152954558
M20 x 1,5 8 - 13 mm	50620PA 7035	152954251
M25 x 1,5 11 - 17 mm	50625PA 7035	152954269



CEMBRE

Gegenmutter mit Ansatz

26 mm	1142011	155212053
29 mm	1142013	155212061
33 mm	1142016	155212079



Kabelverschraubungen MAXIblock

5 - 10 mm	1900.11	155211972
7 - 12 mm	1900.13	155211980
10 - 14 mm	1900.16	155211998




Gegenmutter aus Messing

M16 x 1,5	2033M16N	100193151
M20 x 1,5	2033M20N	100193152
M25 x 1,5	2033M25N	100193153



Sonden






SONDEN



Sonden aus Polyester

Grün 15 m	173/15	101762197
Blau 10 m	176/10	100024993
Blau 15 m	176/15	100024994
Blau 20 m	176/20	100024995
Blau 25 m	176/25	100024996
Blau 30 m	176/30	100024997



Glasfaser-Ersatzsonde 15 m

GVGRIC15GSEL [102823398](#)



Sonde aus Nylon

10 m	GVNYL410TI	102823400
15 m	GVNYL415TI	102823401
20 m	GVNYL420TI	102823402



VOLTASTRONG Glasfaser-Kabeleinführungssonde ø 9 mm GVSTR80GES EL [102823404](#)

- con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12
- ogiva iniziale con grillo d'aggancio
- montata su aspo raccoglitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 790 mm




Sonde aus Polyester Pink

10 m	GVTS40RIC10PSEL	102823407
15 m	GVTS40RIC15PSEL	102823408
20 m	GVTS40RIC20PSEL	102823409



Stecker und Steckdosen





STECKER UND STECKDOSEN



VIMAR

Steckdose 2P+E 10A P11 axial
weiß

00221.B

102050267

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Schutzkontaktkupplung
- Model: Italian type P11
- Sicherheitsgrad (IP): IP20
- Suitable for protective contact pin: Yes
- RAL-Nummer: 0
- Nominal voltage: 250 v



Steckdose 2P+E 16A P30

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Schutzkontaktkupplung
- Sicherheitsgrad (IP): IP20
- Suitable for protective contact pin: Yes
- RAL-Nummer: 0
- Nominal voltage: 250 v

Weiß

00224.B

102050283

Weiß

00225.B

102050309

Schwarz

00225

102050317



Stecker 2P+E 16A deutsch axial
weiß

00230.B

102050242

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Schutzkontaktstecker
- Model: Protective contact (SCHUKO)
- Sicherheitsgrad (IP): IP20
- Ausrichtung: gerade
- Anschlusstechnik: Schraubzwinge
- Nominal voltage: 250 v



Stecker 2P+E 16A S31 90°
weiß

00241.B

102110392

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Schutzkontaktstecker
- Model: Protective contact (SCHUKO)
- Sicherheitsgrad (IP): IP20
- Ausrichtung: Right-angled
- Anschlusstechnik: Schraubzwinge
- Nominal voltage: 250 v





STECKER UND STECKDOSEN



VIMAR

Adapter deutsch/französisch
+P17/11 weiß

00301.B

102470184

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Steckeradapter
- Model: Single
- Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
- Mit Stecker FR (earth pin) (type E)
- Nominal voltage: 230,00 - 230,01 v



Vielfachadapter
S31+2P17/11+P30 weiß

00325.B

102530839

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Steckeradapter
- Model: Compact
- Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
- Mit Stecker FR (earth pin) (type E)
- Nominal voltage: 230,00 - 230,01 v



Adapter Vert.S31+3Universal
weiß

RI.00316.B

102995228

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorr
- Klasse: Steckeradapter
- Model: Compact
- Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
- Mit Stecker FR (earth pin) (type E)
- Nominal voltage: 230,00 - 230,01 v



FANTON

CEE-Steckeradapter 230V auf
1P40+2P17/11


73090

100020259

- Industrie-Adapter
- Stecker 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
- 2 italienische Bypass-Steckdosen 2P+T 16A
- 1 italienische/deutsche Bypass-Buchse 2P+T 16A



Spray





SPRAY



Silikon Spray 400 ml

VE493300

101462534

- gegen Quietschen und Knarren
- wasserabweisende und oxydierungsbeständige Schicht auf Metallen, Stählen, gummierten Geweben
- farb- und geruchlos
- bei niedrigen (-38) und auch bei hohen Temperaturen (+270) unverändert
- für jedes Material Gummi, Kunststoff, Leder, Holz usw.



Professionelles Zink 98% 400 ml

VE495800

101462535

- Schutz vor Oxidation und Korrosion
- 98%iges Zink
- die Oberfläche bleibt langfristig glänzend, trocknet schnell und staubt nicht ab
- die behandelte Oberfläche kann lackiert werden



Markierungsspray 400 ml

- 100% Acryllack für horizontale und vertikale Markierung
- für Markierungen verschiedener Art
- auf Industrieböden, auf Beton, Sand, usw.

Blau

VE498200

101462537

Gelb

VE499000

101501560

Schwarz

VE502100

101462539



Super Nano Electric

VE765000

102383356

- Spray für Nanotechnologie, schützt vor Feuchtigkeit an elektrischen und elektronischen Geräten
- bietet langfristig Schutz



Trockener Kontaktreiniger
200 ml


VJ90020000

100891328

- Kontaktspray bis 50.000 V.
- reinigt und entkrustet elektrische und elektronische Kontakte
- integrierte Stromkreise und Leiterplatten
- greift keinen Kunststoff und keine Lacke an



Messgeräte





asita
TECNOLOGIE DI MISURA

Stromzange AC für Hosentasche von HIOKI

3280/10F

108680745

- extrem leicht und kompakt
- Il toroide integrato ha un Diametro interno di capacità 33mm con uno spessore di soli 9.5mm
- sensore amperometrico a laccio CT6280 che consente di misurare corrente alternata AC fino a 4200A, su un Diametro interno di 130mm



Abschlusswiderstände für LAN-Tester von HIOKI

3665/20

100043534

- 9690-01= IDs von 1 bis 5, Set aus 5 Stück
- 9690-02= IDs von 6 bis 10, Set aus 5 Stück
- 9690-03= IDs von 11 bis 15, Set aus 5 Stück
- 9690-04= IDs von 16 bis 20, Set aus 5 Stück



Analoges Multimeter

MA31

100048908

- lettura immediata su scala analogica
- Sofortige Ablesung auf der analogen Skala
- Äußere Struktur: flexible Gummi, geformt, um die Messspitzen auf der Rückseite des Instruments zu sammeln und zu umwickeln
- Nullstellung-Regler für den Widerstandsmessbereich und eine Ausrichtungsschraube für den Zeiger



Stromzangen-Set

ACD-10
PLUS KIT

102497392

- Strom, Spannung und Widerstandsmessung
- Kontinuitätssummer
- Diodentest
- Messung von Kapazität und Frequenz
- Messung des Einschaltstroms (30 MS)
- Automatische Bereichsauswahl
- Interner Messspeicher (Datenhaltefunktion und MAX-Haltefunktion)
- Backenöffnung 25 mm
- Automatische Abschaltung





MESSGERÄTE



Tester für LAN-Kabel

LAN-1

101660066

- Fehlersuche in LAN-Verkabelung
- Erkennung von Kabelunterbrechungen, Kurzschlüssen, vertauschten und getrennten Paaren
- Überprüfung der Abschirmung
- Pin-Konfigurationstest für: Test von Kabeln, die in Wandpaneelen oder Schaltern installiert sind, mittels eines externen Codierungssteckers
- Test eines Kabelloops oder Ferntests mit Codierungsstecker
- Akustische Fehleranzeige



Stromzange AC 600A

HP004010

100080725

Digitales kompaktes Multimeter in CAT III

HR000021

100080724

Digitales kompaktes Multimeter in CAT III

HR00025N

101899559

Phasensuche mit Messung des zyklischen Phasenverlaufs

HR000070

100080726



Stromzange TRMS AC/DC 400A, CAT III 600V, CAT II 1000V VFD und LowZ

C58

104139714

- Automatik Bereich
- REL-Funktion
- LCD-Display
- Display-Punkte 4000
- Stromstoß
- Automatische Abschaltung
- Niedrige Batterieanzeige
- Hintergrundbeleuchtung





Multifunktionswerkzeug KITRAPIDPRO+ **104246874** + Zange C120

Zange:

- Gleich- und Wechselspannung TRMS bis zu 1.000 V
- Wechselstrom TRMS bis zu 1.000 A
- Widerstand und Durchgangsprüfung mit Signalton
- Kapazität und Frequenz mit Messspitzen und mit Toroid
- Testverhältnis (Duty Cycle)
- Diodentest

Multifunktionswerkzeug:

- Prüfung der Aslözeit von Differenzialschaltern mit Anzeige OK (grüner Balken) oder NICHT OK (roter Balken)
- VC-Test für die Berührungsspannung
- AUTO TEST führt in Sequenz den Differenzialtest mit Strömen IDN x1 , x5 , x1/2 und Phasenumkehrung um 180° durch.



Handgerät zur Überprüfung von LAN-Kabeln LINKLAN **104139749**

- Kabeltyp-Einstellungen
- Beschreibung von getrennten Paaren
- Test unter Verwendung mehrerer Remote-Einheiten
- Messung von Kabellänge
- Kalibrierung der Kabellänge
- Einstellung der Einheitsmaße für die Kabellänge



Stromzange 1000 A AC/DC TRMS SKILL **104139791**

- Automatische Erkennung der Messwerte, Echtzeit-Anzeige von 2 Messungen gleichzeitig
- Dippelanzeige auf dem Display
- Strom und Spannung gleichzeitig
- Strom und Widerstand / Kontinuität gleichzeitig
- Strom und Frequenz gleichzeitig
- Spannung und Frequenz gleichzeitig
- Schutz in dem gesamten Spannungsbereich
- CAT IV 600 V
- LCD-Anzeige mit 6.000 Messpunkten
- Automatische Abschaltung
- Hintergrundbeleuchtung
- Tiefpassfilter
- LED-Licht
- NCV (Spannungsdetektor mit LED-Anzeige und Signalton)





FLUKE®

Spannungs- und Durchgangsprüfer

FlukT150

101660234

Mit LCD-Display und Messung des Widerstands.



Prüfspitzen mit Federterminal

TP74

101660216

Hauptmerkmale:

- Ein Paar (rot, schwarz)
- Im Lieferumfang der Prüfspitzen sind Bananenstecker mit Federkontakten aus vernickeltem Messing enthalten
- CAT II, 1000V, 10A
- CAT III, 1000V nur mit Schutzabdeckung



TwistGuard™-Prüfspitzen

TL175


101660162


Hauptmerkmale

- Verstellbare Spitzenlänge
- Sicheres Arbeiten in verschiedenen Umgebungen
- WearGuard™ zeigt Schäden an den Spitzen an
- Extrem widerstandsfähige Zugentlastung



Dübel





DÜBEL



fischer 

Dämmstoffdübel FID 50

00048213

100050218



Universal Fixierer – Nylon
40 mm

00537640

102260306

Universal Fixierer - Nylon
45 mm

00537646

102260310



Dübel aus Nylon

	Beschreibung	Länge Dübel	Durchmesser Spitze	Tiefe min.	Selectra
00567605	SX PLUS	25 mm	5 mm	35 mm	104324100



Dübel SX Plus aus Nylon mit Schraube

	Beschreibung	Länge Dübel	Durchmesser Spitze	Tiefe min.	Selectra
567620	5X25S	25 mm	5 mm	30 mm	104316018
567621	6X30S	30 mm	6 mm	40 mm	104309385
567622	8X40S	40 mm	8 mm	50 mm	104316020



Plastikdübel SX Plus

	Beschreibung	Länge Dübel	Durchmesser Spitze	Tiefe min.	Selectra
567610	10x50	50 mm	10 mm	70 mm	104500546
567612	12x60	60 mm	12 mm	80 mm	104500547
568110	18x80	80 mm	10 mm	100 mm	104500548




SX PLUS 6X30S Behälter

570206

104309224



Steckdosenleisten





Universal-Mehrfachsteckdosenleiste mit zweipoligen LED-Schalter

	Beschreibung		Länge	Farbe
283/3	3 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		3 m	Weiß
284/3	4 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		3 m	Weiß
285/3	5 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		3 m	Weiß
287/3	7 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		3 m	Weiß

Selectra

[214011413](#)

[100022179](#)

[214011447](#)

[214011462](#)



Universal-Mehrfachsteckdosenleiste

	Beschreibung		Länge	Farbe
393	3 Ausg. S/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
394	4 Ausg. S/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
395	5 Ausg. S/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
396	6 Ausg. S/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß

Selectra

[100420205](#)

[100420208](#)

[100420210](#)

[100420212](#)



Universal-Mehrfachsteckdosenleiste mit zweipoligen LED-Schalter

	Beschreibung		Länge	Farbe
403	3 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
404	4 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
405	5 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
406	6 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß
407	7 Ausg. C/INT 3G1,5 mm ²		1,5 m	Weiß

Selectra

[100420216](#)

[100420218](#)

[100420220](#)

[100420222](#)

[100420224](#)



VIMAR

Mehrsteckdose weiß

3-fach Steckdosenleiste
SICURY, italienischer
Standard

01287.NC.B

[102732819](#)

5-fach Steckdosenleiste
SICURY, italienischer
Standard

01293.NC.B

[102732827](#)





Mehrfachsteckdose
Max. elektrische Ladekapazität: 3.500 W, IP20

Beschreibung	Länge	Farbe	Selectra
8 Ausgänge	3 m	schwarz	101853778




Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem zweipoligem Schalter
Schuko-Steckdosen 2P+T 16A

Beschreibung	Schnitt & Kabeltyp		Länge	Farbe	Selectra
4 Ausgänge 2P+T 16A	16A - 90°	3G1 H05VV-F	1,5 m	weiß	101589018
6 Ausgänge 2P+T 16A	16A - 90°	3G0,75 H05VV-F	1,5 m	weiß	101589042
6 Ausgänge 2P+T 16A	10A - 90°	3G0,75 H05VV-F	1,5 m	weiß	103332567
4 Ausgänge 2P+T 16A	16A - 90°	3G1 H05VV	3 m	weiß	102291253
6 Ausgänge 2P+T 16A	16A - 90°	3G1 H05VV-F	3 m	weiß	103698556



Schrumpfschläuche





SCHRUMPFSCHLÄUCHE



3M

Schrumpfschlauch 3 m schwarz

7,0/7,5 mm	7000037642
12,0/3,0 mm	7000037640
19/6 mm	7100235035
32/7,5 mm	7000037643
38/12 mm	7000037644
50/18 mm	7000099086
70/26 mm	7000098913
90/36 mm	7000099087

[156155277](#)
[156155251](#)
[103596039](#)
[156155285](#)
[156155293](#)
[156155384](#)
[156155392](#)
[156155541](#)



Thomas & Betts

Schrumpfschlauch PLG-Serie

Ø= 3,2 mm L= 11,5 m schwarz	HSB125
Ø= 4,7 mm L= 9,5 m schwarz	HSB187
Ø= 6,4 mm L= 7,5 m schwarz	HSB250
Ø= 6,4 mm L= 7,5 m rot	HSB250-2
Ø= 6,4mm L= 7,5 m blau	HSB250-6
Ø= 25,4 mm L= 3,3 m schwarz	HSB1000

[155155450](#)
[155155468](#)
[155155476](#)
[100064112](#)
[100030467](#)
[100003945](#)



Schrumpfschlauch SHRINK-KON

Ø= 9,5 L= 9,5 m schwarz	HSB375
Ø= 12,7 L= 6 m schwarz	HSB500
Ø= 19,15 L= 5 m schwarz	HSB750

[155155484](#)
[100003942](#)
[100003944](#)



Schrumpfschlauch 1,2 m schwarz

Ø= 1,2 mm	MLP46-0-A
Ø= 1,6 mm	MLP63-0-A
Ø= 2,4 mm	MLP93-0-A
Ø= 3,2 mm	MLP125-0-A
Ø= 4,7 mm	MLP187-0-A
Ø= 6,4 mm	MLP250-0-A
Ø= 9,5 mm	MLP375-0-A
Ø= 12,7 mm	MLP500-0-A
Ø= 19,1 mm	MLP750-0-A
Ø= 25,4 mm	MLP1000-0-A

[155155252](#)
[155155260](#)
[155155310](#)
[155155328](#)
[155155336](#)
[155155344](#)
[155155351](#)
[155155369](#)
[155155377](#)
[155155385](#)





Selectra AG

www.selectra.it

39100 Bozen
Pacinottistr. 11
T +39 0471 558 800
info@selectra.it

38100 Trient
Via di Campotrentino 88
T +39 0461 430 311
info.trento@selectra.it

38069 Rovereto (TN)
Via Brennero 23
T +39 0464 494 000
info.rovereto@selectra.it

39040 Vahrn (BZ)
@Interior Tower
Forchstr. 27
T +39 0471 558 866
info.brixen@selectra.it